MIDIAN

空調服&ヒート服

スマートヒートベスト取り扱う説明書

スマホ APP 温度制御システム

www.midian-jp.com

ヒート服機能説明



ヒート服使用説明

温度制御モード 1：伝統のチェストボタン 3 段階温度制御モード

1） バッテリーは内側専用バッテリーポケットに入れて､内蔵USBコネクターでバッテリーに接続します。
2） 服チェストのスイッチを 3 秒間押しオンになります。ライトは赤色高温モードです。一回に短押しブルー中モードになります。また一回に短押し緑低モードになります。 3 秒間長押しオフです。（バッテリーは自動的にアクティブにならない場合は、チェストスイッチを押してもオペができない。オンにする前に、バッテリーのスイッチを押して出力をアクティブにする必要があります。）
3） 使用時間：使用時間はバッテリーの容量によって違いです。10000mAh の例として

段階	3 段階	2 段階	1 段階
ヒート時間	約 4 時間	約 6 時間	約 8 時間
ヒート温度	約 55℃	約 50℃	約 45℃

注意：加熱時間は周辺環境、使用回数によって異なるかもしれません。

温度制御モード２：スマホ APP インテリジェント温度制御モード

ソフトウェアのダウンロードとインストール

1) Apple スマホが MIDIAN SMARTWEAR を検索し APP Store から APP をダウンロードしインストールします。
2) Android スマホが MIDIAN SMARTWEAR を検索し Google Play から APP をダウンロードしインストールします。
3) または、取り扱う説明書あるいは服付く QR コードを直接スキャンします。

APP 使用説明



MIDIAN APP をオペして，右上部接続ボタンを押してください。
注意：接続充電ケーブルは、内側ポケット内のバッテリーに接続する必要があります自動起動のない一部のバッテリーは、電源を確保するためにバッテリースイッチで手動でオンする必要があります。

3段階温度調節ボタンは、手動スイッチに対応してい

チェストボタンライトが点灯かどうか、これは加熱機能には影響しません。スイッチ点灯が好きではない人もいますが、消灯可能です。

加熱の温度、安全性、インテリジェンスのリアルタイム表示
システム70保護が設定されて、この温度を超えると自動的に保護されます。

温度制御設定ボタン、個人の好みに応じて温度を設定できます
ユーザーのために、温度がいい加減に調節できます。
電圧ディスプレイ、より安全
バッテリーの負荷容量を間接的に反映することができます。バッテリーの電圧が4.5V以下の場合、良質のバッテリーを交換することをお勧めします。

スマートスイッチ
臨時オフ/加熱機能起動
タイミング機能
人道的な独自のタイミング機能は特定のユーザーのニーズを満たす。

もっと詳しい商品情報について MIDIAN ストアーへ購入してください。

使用 MIDIAN インテリジェントシステム利点

温度ディスプレイ：ヒート服温度展示
一定温度設定：温度選択 20-70 度

安全: 低温やけどを防ぐために適切な温度を設定し、リアルタイムでシステム温度を監視します。温度保護は最大 70 度で、安全上の問題はありません。
便利: インナー着用して温度を調節するのはもっと便利です。
省エネ: 一定温度制御、より省エネ、12 時間以上の適切な温度設定、電気がないことを心配する必要はありません。
人性デザイン: ライトスイッチ時間設定可能

アフターサービス

一: 接続できない、または使用できない

A、 スマホインストール時または電源オン時に接続機能を起動します。

B、 衣服がバッテリーに接続されているかどうか、バッテリーが自動的にアクティブになっている場合、一般的にプラグを直接接続して使用することができます。バッテリースイッチを手動で押して電力出力をアクティブにする必要がない場合、一般に操作が 30 秒以内に完了してモバイル APP を接続することを確認します それ以外の場合は、ボタンをもう一度押してアクティブにする必要があります。これはさらに面倒です。自動的にアクティブ的なバッテリーあるいは MIDIAN 多機能空調服バッテリーを購入いただいてお勧めします。

C、 スマホ操作システムが低すぎます、高い操作システムのスマホを交換しおすすめします。
システム操作する時に遅い状況が時々あるかもしれません。操作後、数秒で接続できます。カード機を避けるためにクリックしないでください。

D、 上記の問題ではなく、APP を終了して再接続試してください

二: 使用中接続の切断

A、 バッテリーの出力が十分かどうか確認してください、5V2A のバッテリーを使用しおすすめします。

B、 劣ったバッテリーの使用かどうか。
私たちの APP プログラムは、市場の現在の主流ブランドのバッテリーをサポートしています。マーケットにはあまりにも多くのバッテリーがあり、個々バッテリー互換性がないことは除外されません。
この場合、他社のバッテリーあるいは MIDIAN 空調服専用バッテリーを購入してください。

三: 短い使用時間

当社ヒート服のデザインは 5V8W です、10000mAh 使用時間基準を参照してください。使用時間が短いなら、バッテリー容量が問題があるかもしれません。、当社の専用バッテリーを購入することがおすすめします; APP 一定温度制御機能を使用する場合、一般的にはヒート時間は上記のヒート時間もっと長いです。

四: 電圧表示ジッターの問題

使用中している電圧によってスマホ APP **ディスプレイがジッターする場合があるかもしれません。**

五: ディスプレイ温度と設定温度が不一致

リアルタイム温度は周辺環境の影響とか、システム加熱時間調整によって使用中している一定温度の設定とリアルタイム温度は 3 度の誤差があるかもしれません。又は、実際の温度は周囲温度とバッテリーの影響を受けます。周囲温度が高い場合、実際の温度は 30 度未満の低温設定に達しず、低い周囲温度は 50 度以上の高温設定に達しないことがありますが、これは正常です。

六: APP カード

システムが切断されたり、操作が頻繁に発生する場合は、APP カードされる現象が発生している可能性があるため、APP をオフにして再起動します。

ヒート服使用注意事項

⚠ 注意

1. 子供、妊婦、心臓病患者は注意して使用する必要があります。
2. 濡れた状態で使用しないでください。
3. 本体を濡らしたり、濡れた状態で使用しないでください。
4. 使用中に異常を感じたらすぐに使用を中止してください。
5. 肌に直接装着せず。
6. 低温による火傷を避けるため、定期的に肌の状態を確認してください。
7. 低温火傷を避けるために、温度設定に注意してください。
8. ご自分で修理や改造を絶対にしないでください。
9. 衣服を洗うのは手で洗濯機で大丈夫です洗濯機で洗う時洗濯袋の中に入れておすすめします。
10. ドライクリーニング**しないでください、服の保暖性**に影響し、布地と加熱システムを老化させるため、ドライクリーニングは**お勧めません**
11. 高温での洗濯は禁止されていますが、衣服の変色を防ぐため、別に洗濯することをお勧めします。
12. 自然乾燥してください**アイロン**で乾燥させることはお勧め**ません**。
13. 洗濯後は衣服を絞らないでください、**服内のケーブル損害を起こる恐れがあります。**

空調服バッテリー紹介

説明：商品はヒート服セットとヒート服のみが二つ種類です。服セットがバッテリー付きます。服のみはバッテリーが付きません。お客様はバッテリーを別売してくだい。

当社バッテリーは冬のヒート服と夏の空調服に対応して兼用可能です。夏に当社 MIDIAN 空調服を購入すると、冬に服のみ購入するなら快適に暖かく過ごします。

お客様は当社の空調服を購入いただくと MIDIAN ストアーへようこそ反季節の購入はより手頃な価格です：www.midian-jp.com



バッテリー仕様

モデル	MD-02	重さ	約 240g
定格容量	DC7.4V/5200mAh	充 電 時間	5V-2A/約 5.5 時間 5V-1A/約 9 時間
定格入力	Micro USB 5V2A	適 用	+0℃～+55℃

		温度	
定格出力	USB-5V/2.0A(MAX)	保 管 温度	-10℃～+45℃
定格出力	DC-7.2V/6.0V/5.0V/9.0V	充 電 回数	約 500 回
外形寸法	95×78×25mm		

1) 長期間使用しない場合は、3 か月に 1 回バッテリーを充電してくださいバッテリー容量を 80%保
2) 管し、室温に保ち、直射日光を避けてください。使用環境：充電温度：0～45°C;放電温度-20～55°C;保管温度：-10～45°C
3) 電源プラグは正しい方法で引き抜く必要があります。指で DC ヘッドをつまんで反対方向に引き抜きます。電源コードの損傷や電源障害や使用の中断を避けるために、電源コードやその他の異常な動作を直接引っ張らないでください。

充電説明

空調服電池は市販のスマホ USB 充電器とか、コンピューター出力 USB ポートとか、ソケット出力 USB ポートを互換性することができます。5V2A 充電器をおすすめします。5V2A 充電器で充電時間は 5.5 時間になります。 5 V1A 充電するならフルになる前に 9 時間かかる恐れ有ります。

安全上の注意

●火災、感電、けがの事故を防止するためには、以下の安全上の注意事項に守ってください。
● 使用する前に、「安全上のご注意」をよく読み、指示に従ってください
使用中注意事項には ⚠ 危険、 ⚠ 警告、 ⚠ 注意があります、以下の意味によって
⚠ 危険:使用方法を誤ると死亡または重傷になるおそれがありますので、ご注意してくだ。
⚠ 警告：使用方法を誤ると死亡または重傷になるおそれがありますので、ご注意してくだ。
注意：使用方法を誤るとけがまたは物的損壊になるおそれがありますので、ご注意してくだ。
記載されている内容に注意してください。 安全の重要な部分になり、必ず守ってください
“ ⚠ 危険”、“ ⚠ 警告”、“ ⚠ 注意”を除いて、商品取扱、操作、維持など重要事項に ⚠ 表示されます。
お読みになった後は、取扱説明書をいつでも見つけられる場所に保管してください
本製品を他人に貸与している場合は、取扱説明書をお渡しください

⚠ 警告

1.サウナ内や温度が 55℃を超える場合は、この製品を使用しないでください
発熱、発火、破裂の原因になります。
2.ご取扱説明書をよくお読んだ後で正しくバッテリーを使用してください。
感電の危険性に注意してください
3.ご使用の際は周囲の状況にご注意ください
雨中、湿度の高い、濡れた場所で充電や使用を中止してください
4.可燃性液体や気体のある場所で充電や使用を中止してください
5.次の場合は電源を切ってください，充電中，不使用バッテリーに悪影響を与える可能性があります。
6. バッテリーの寿命が極端に短くなったときに使用しないでください
7.使用済のバッテリーは、通常の家庭ごみとして捨てないでください。
ゴミ収集車では、捨てられたバッテリーは、短絡、発煙、または火災の可能性があります。
8. バッテリーの使用中、充電中、および保管中に、異臭、発熱、変色、変形などの異常な状態が発生した場合は、充電や使用を中止してください。

9.使い続けると、バッテリーは発熱、破裂、発火する可能性があります。
10. バッテリーが液漏れして、臭いがするときは、すぐに発火源から遠ざけてください
電解液が漏れていると、火災、バッテリー破裂を引き起こすかもしれません
11.子供や動物などに使用しないと。事故やけがの原因になります。

⚠ 注意

バッテリーを使用していないときは、バッテリーを機器の電源コネクターから外してください。
バッテリーの電力損失を引き起こすかもしれません
2.使用前にバッテリーが正しく機能していることを確認してください。 異常がある場合は使用しないでください
3. 漏れ液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い洗ってください。
放置すると皮膚炎等になるおそれがあります。

⚠ 危険

1.リチウム電池を金属物に差し込まないでください。
電池のショート、発熱、爆発などの原因となります。
2.非正規製造業者によって製造され、PSE によって認証されていない充電器を使用しないでください。
3.故障や事故の原因となります。 電池が異常に熱くなったときは、電源を切ってください。
4.ご自分で修理や改造を絶対にしないでください。電池の性能や安全性を損なう可能性があります。
5.バッテリー端子が金属製の物体に触れないようにしてください。
6.使用済のバッテリーを火の中に絶対に投入しないでくださいバッテリーは爆発の可能性があります。
7.バッテリーは火や高温の場所などで充電、使用、保管しないでください。
8.発熱、発火、破裂の危険性があります。
9.プラスチック部分が変形し、故障を引き起こすかもしれません

保証説明

1) 保証期間は 1 年で、出荷日から保証期間内に無料修理が行われ、いつでも何でも問題があればサービスが提供されます。
2) 取り扱う説明書に従わない使用すると、損害が起こることがあり保証以外です。修理は有料です。
3) デザイン使用期限は３年間です。有効期限が切れた後で内部加熱システムが老化の可能があります。着用しないでください。
4) アフターサービスについてウェブサイトにログインしてメールでお問い合わせください。当社は、アフターセールスの問題を処理するために、日本に倉庫とオフィスを持っています。
5) Web サイト: www.midian-jp.com 取り扱う説明書電子ファイルまたは APP が必要な場合は、会社の Web サイトにログインしてダウンロードしてください。