汽车产品技术参数

产品号: ZNPBD5WL01H 发布日期:20180802

产品ID: V0120638 生效日期: 20180802 批次 310

产品型号名称: WD6109BEV2型纯电动客车企业名称: 奇瑞万达贵州客车股份有限公司

产品商标: 万达牌 法人代表: 鲍思语

生产地址: 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号

注册地址: 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888 目录序号:(二十三)06

主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 10490

宽: 2500 高: 3360,3210

货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm):长:

宽: 高:

总质量(kg): 16400 轴距(mm): 5150

整备质量(kg): 11000 轴数: 2

额定载质量(kg): 转向型式: 方向盘

准拖挂车总质量(kg):

半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有

载质量利用系数: 最高车速(km/h): 100

额定载客(含驾驶员)(人): 24-46,24-48 驾驶室准乘人数(人):

前悬/后悬(mm): 2240/3100

接近角/离去角(。): 9/8

前轮距(mm): 2070 钢板弹簧片数(前/后): 8/10,-/-

后轮距(mm): 1860

轮胎数: 6 轮胎规格: 11R22.5

燃料种类: 纯电动 排放依据标准:

发动机型号: 发动机生产企业: 排量(ml): 功率(kw): 油耗: 车身反光标识说明:

TZ365XSHK2 长沙威康动力技术有限公司 0 150

轴荷: 5500/10900

车辆识别代号: 底盘型号、类别及生产企业:

LWDAGGEL××××× WD6109BEV2 三类 奇瑞万达贵州客车股份有限公司

 $\times \times \times \times$

LWDAFGEL × × × × ×

 $\times \times \times \times$

其他:

1、可取消空调,取消空调时的高度为3210mm;2、可选装取消中门(此时左侧安装应急门,对应的应急窗为外推式应急窗,对应额定载客人数为24-48;3、可选装全部或部分推拉结构侧窗,乘客门可选装推拉窗;4、选装侧围舱门和后围舱门格栅造型;5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/江苏春兰清洁能源研究院有限公司;6、装备限速装置,限速100km/h;7、ABS控制器的型号/生产厂家

:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电