汽车产品技术参数

产品号: ZN31X5WL03N 发布日期:20180802

产品ID: T7180239 生效日期: 20180802 批次 310

产品型号名称: WD6125EHEV2型混合动力城市客车

企业名称: 奇瑞万达贵州客车股份有限公司

产品商标: 万达牌 法人代表: 鲍思语

生产地址: 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号

注册地址: 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888 目录序号:(二十三)06

主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 12000

宽: 2550 高: 3530

货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长:

宽: 高:

总质量(kg): 17800 轴距(mm): 6000

整备质量(kg): 13300 轴数: 2

额定载质量(kg): 转向型式: 方向盘

准拖挂车总质量(kg):

半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有

载质量利用系数: 最高车速(km/h): 69

额定载客(含驾驶员)(人): 69/18-36,69/20-36 驾驶室准乘人数(人):

前悬/后悬(mm): 2660/3340

接近角/离去角(。): 7/8

前轮距(mm): 2080 钢板弹簧片数(前/后): -/-

后轮距(mm): 1860

轮胎数: 6 轮胎规格: 275/70R22.5

燃料种类: LNG/电混合动力 排放依据标准: GB17691-2005国 ,GB18285-2005,GB11340-2005

发动机型号: 发动机生产企业: 排量(ml): 功率(kw): 油耗: 车身反光标识说明:

YC6J210N-52 广西玉柴机器股份有限公司 6494 155

产品技术阶段为发展期,可在全国销售;允许外接充电,有纯电动模式;储能装置种类:磷酸铁锂动力蓄电池,生产企业:江苏春兰清洁能源研究院有限公司;可选装左侧双乘客门(在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营使用的公共汽车),装备左侧双乘客车门时,全车为4乘客门;选装4乘客门时额定载客人数为69/18-36,选装2乘客门时额定载客人数为69/20-36;选装外后视镜造型;装备限速装置,限速

69km/h;ABS控制器的型号为:

其他:

轴荷: 6300/11500

车辆识别代号: 底盘型号、类别及生产企业:

LWDABSMV××××× 承载式车身

 $\times \times \times \times$