## 汽车产品技术参数

产品号: ZNDV15UW03X 发布日期:20180606

产品ID: U3118817 生效日期: 20180606 批次 308

产品型号名称: WD6815BEV1型纯电动城市客车

企业名称: 奇瑞万达贵州客车股份有限公司

产品商标: 万达牌 法人代表: 陆建辉

生产地址: 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号

注册地址: 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888 目录序号:(二十三)06

主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 8055

宽: 2365 高: 3070,3200

货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长:

宽: 高:

总质量(kg): 11300 轴距(mm): 4300

整备质量(kg): 6950,7100 轴数: 2

额定载质量(kg): 转向型式: 方向盘

准拖挂车总质量(kg):

半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有

载质量利用系数: 最高车速(km/h): 69

额定载客(含驾驶员)(人): 66/14-26,64/14-26 驾驶室准乘人数(人):

前悬/后悬(mm): 1910/1845

接近角/离去角(。): 10/13

前轮距(mm): 1963 钢板弹簧片数(前/后): 3/4,4/5

后轮距(mm): 1704

轮胎数: 6 轮胎规格: 245/70R19.5

燃料种类: 纯电动 排放依据标准:

发动机型号: 发动机生产企业: 排量(ml): 功率(kw): 油耗: 车身反光标识说明:

TZ290XSHK80 长沙威康动力技术有限公司 0 150

轴荷: 4300/7000

车辆识别代号: 底盘型号、类别及生产企业:

LWDABFEL××××× 承载式车身

 $\times \times \times$ 

其他:

可不装空调。选装空调时对应的高度为3200mm,对应整备质量为7100kg;整备质量为6950kg时额定载客为66/14-26,整备质量为7100kg时额定载客为64/14-26;可外接充电;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/北京国能电池科技有限公司;装备限速装置,限速69km/h;ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机型号及厂家为驱动电机型号及厂家,功率为驱动电机峰值功率。