汽车产品技术参数

产品号: ZNANW5M9018 发布日期:20171031

产品ID: U1114880 生效日期: 20171031 批次 301

产品型号名称: WD6102CHEVN2型插电式混合动力城市客车

企业名称: 奇瑞万达贵州客车股份有限公司

产品商标: 万达牌 法人代表: 陆建辉

生产地址: 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号

注册地址: 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888 目录序号:(二十三)06

主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 10490

宽: 2500 高: 3100,3220

货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长:

宽: 高:

总质量(kg): 16500 轴距(mm): 5000

整备质量(kg): 11700,12100 轴数: 2

额定载质量(kg): 转向型式: 方向盘

准拖挂车总质量(kg):

半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有

载质量利用系数: 最高车速(km/h): 69

额定载客(含驾驶员)(人): 67/23-34,73/23-34 驾驶室准乘人数(人):

前悬/后悬(mm): 2300/3190

接近角/离去角(。): 9/8

前轮距(mm): 2080 钢板弹簧片数(前/后): -/-,4/5

后轮距(mm): 1880

轮胎数: 6 轮胎规格: 275/70R22.5

燃料种类: LNG/电混合动力 排放依据标准: GB17691-2005国 ,GB18285-2005,GB11340-2005

发动机型号: 发动机生产企业: 排量(ml): 功率(kw): 油耗: 车身反光标识说明:

轴荷: 5500/11000

车辆识别代号: 底盘型号、类别及生产企业:

LWDABGMV××××× 承载式车身

 $\times \times \times \times$

其他:

选装空调;选装空调时对应的高度为3220mm,对应整备质量为12100kg;整备质量为11700kg时额定载客为73/23-34,整备质量为12100kg时额定载客为67/23-34;允许外接充电,有纯电动模式;储能装置种类:磷酸铁锂动力蓄电池,生产企业:江苏春兰清洁能源研究院有限公司;装备限速装置,限速69km/h;发动机最大净功率为151kW;ABS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,对应的型号为CM4XL-4S/4M.