## 汽车产品技术参数

产品号: ZNDV05WL02Y 发布日期:20180802

产品ID: U3118451 生效日期: 20180802 批次 310

产品型号名称: WD6105BEV12型纯电动城市客车

企业名称: 奇瑞万达贵州客车股份有限公司

产品商标: 万达牌 法人代表: 鲍思语

生产地址: 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号

注册地址: 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888 目录序号:(二十三)06

主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 10490

宽: 2500 高: 3230,3110

货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长:

宽: 高:

总质量(kg): 16900 轴距(mm): 5250

整备质量(kg): 10500 轴数: 2

额定载质量(kg): 转向型式: 方向盘

准拖挂车总质量(kg):

半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有

载质量利用系数: 最高车速(km/h): 69

额定载客(含驾驶员)(人): 89/21-39 驾驶室准乘人数(人):

前悬/后悬(mm): 2300/2940

接近角/离去角(。): 8/9

前轮距(mm): 2060 钢板弹簧片数(前/后): 4/5

后轮距(mm): 1860

轮胎数: 6 轮胎规格: 11R22.5

燃料种类: 纯电动 排放依据标准:

发动机型号: 发动机生产企业: 排量(ml): 功率(kw): 油耗: 车身反光标识说明:

TZ405XSD23 湖南中车时代电动汽车股份有 0 150

限公司

轴荷: 6000/10900

车辆识别代号: 底盘型号、类别及生产企业:

LWDABGEL××××× 承载式车身

 $\times \times \times \times$ 

其他:

可不装空调,不装空调时的高度为3110mm。选装前后围造型。可外接充电;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/北京国能电池科技有限公司;装备限速装置,限速69km/h;ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机型号及厂家为驱动电机型号及厂家,功率为驱动电机峰值功率。11R22.5轮胎对应的层级为16PR。